

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: jméno: **GAVAS Hodonín, s.r.o.**
Sídlo: Naftařů 177/6, 696 18 Lužice
zapsaná v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 35317
zastoupen: Jan Gajda- jednatel
IČO: 25581261
DIČ: CZ25581261
bank.spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.úctu: 674065273/0300
telefon (mobil): +420 736 624 900
e-mail: info@gavas.cz
e-mail adresa pro elektronickou fakturaci: info@gavas.cz
zastoupen ve věcech technických: Martin Gajda, tel. +420 724 101 106
Lukáš Adamec, tel. +420 724 111 456

Objednatel: jméno: Obec Borač
sídlo: Borač 51, 592 61 Doubravník
zastoupená starostou obce Jaroslavem Uhrem, tel.: 731 051 726
IČO: 00294021
DIČ:
bankovní spojení: 10227751//0100 (Komerční banka, a.s.)
e-mail: obec@borac.cz
e-mail adresa pro elektronickou fakturaci: obec@borac.cz
telefon : 549 418 710

takto:

I. Předmět díla (dodávky):

**Předmětem smlouvy je „Obnova protikorozní ochrany mostu v obci Borač“
- ocelové nenosné části konstrukce mostu a zábradlí v množství 412 m2.**

Popis prací:

Příprava povrchu:

- ruční odstranění hrubých nečistot oškrábáním
- odstranění mastnot vhodným detergentem
- otryskání dle ČSN ISO 8501-1 na stupeň čistoty Sa 2 ½ křemičitým pískem
- provedení pásových nátěrů svarů, rohů a hran
- aplikace nátěrového systému bezvzduchovým stříkáním

Nátěrový systém (schválený dle TKP19B, typ I.PS):

- základní vrstva HEMPADUR AvantGuard 750, tl. 60 µm
 - 1. podkladová vrstva HEMPADUR Fast Dry 17410, tl. 110 µm
 - 2. podkladová vrstva HEMPADUR Fast Dry 17410, tl. 110 µm
 - vrchní nátěr HEMPATHANE HS 55610, tl. 60 µm, RAL dle požadavku.

Celková tloušťka nátěrového systému 340 µm.


- II. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v termínu do 30 dní od předání staveniště provést objednané dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
Tento termín se prodlužuje o dobu, kdy nebude možné práce provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nedodržení hodnot předepsaných výrobcem náterových hmot (teplota, vlhkost, silný vítr).
- III. Cena díla činí **699 580,- Kč slovy(šest set devadesát devět tisíc pět set osmdesát korun českých)**, dle cenové nabídky ze dne 2.8.2018. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši. Cena díla je úplná a nepřekročitelná, s výjimkou změny písemným dodatkem.
- IV. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2599a násl. občanského zákoníku dohodly, že zhotovované dílo je od počátku majetkem objednatele, a to i když je zhotovováno u zhotovitele. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele.
- V. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku osob ani na majetku obce, kraje či státu.
- VI. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je též povinen dodržovat podmínky uvedené ve vyjádření správce povodí a správce VVT Svratka, ze dne 10.9.2018, které je přílohou této smlouvy.
- VII. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude zajištěna průjezdnost pro osobní automobily a vozidla IZS.
- VIII. Dílo se považuje za řádně provedené v okamžiku, kdy je dokončeno a předáno objednateli (včetně všech případných atestů a podobných listin). Tím nejsou dotčena práva z vadného plnění podle ustanovení § 2615a násl. občanského zákoníku. Zhotovitel poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
- IX. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě faktury – daňového dokladu - zhotovitele, který je oprávněn ji vystavit po řádném provedení díla bez vad a nedodělků – vzájemném podepsání předávacího protokolu (čl. V. této smlouvy). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti (zejména podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění) a číslo této smlouvy, jinak je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. Stejně právo má objednatel tehdy, není-li k faktuře přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. Fakturovaná částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- X. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínu provedení díla uhradí tento objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

- XI. V případě prodlení objednatele s dodržáním termínu platby faktur uhradí tento zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
- XII. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků.
- XIII. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- XIV. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Přílohy: Cenová nabídka ze dne 2.8.2018
Vyjádření správce povodí a správce VVT Svratka

V Borači dne:

Zhotovitel:


.....
Jan Gajda
jednatel

Objednatel:


.....
Jaroslav Uher
starosta



Cenová nabídka

GAVAS Hodonín, s.r.o., Naftařů 6, 696 18 Lužice

Akce : Obnova protikorozní ochrany mostu v obci Borač

Rozpočet

Zkrácený název položky (etapy)	MJ	Množství	Cena / jednotku	Celkem Kč
montáž, demontáž, pronájem lešení		1	163300	163 300
plachtování, pomocné lešení		1	90000	90 000
tryskání		412	220	90 640
aplikace čtyřvrstvého NS vč.materiálu	m2	412	470	193 640
doprava zařízení, materiálu a pracovníků, ubytování				65 000
likvidace a úklid použitého abraziva				35 000
likvidace NO - obaly NH				4 000
chemický rozbor použitého abraziva				18 000
zařízení staveniště				40 000
Celková cena bez DPH				699 580
DPH 21%				146 912
Cena celkem Kč				846 492

Poznámka: Cena neobsahuje opravy prokorodovaných částí ocelové konstrukce a vyřízení potřebných povolení včetně dokumentace.

V Hodoníně dne 2.8.2018

Jan Gajda, jednatel





Obec Borač
Borač 51
592 61 p.Doubravník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-18297/2018-203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 10.9.2018

Oprava silničního mostu přes Svratku, Borač

(k.ú. Borač, ORP Tišnov, kraj Jihomoravský ; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o záměr obnovy protikorozní ochrany ocelové konstrukce stávajícího silničního mostu přes VVT Svratka v k.ú. Borač. PD nebyla zpracována, investorem je Obec Borač.

Starý nátěr bude odstraněn tryskáním, za tímto účelem bude použito závěsné lešení, které nebude zasahovat do průtočného profilu vodního toku. Celá konstrukce bude oplachtována.

Přímou správu VVT Svratka vykonává Povodí Moravy, s.p, provoz Bystřice n. Lokalita leží v záplavovém území.

Dotčený vodní útvar: Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka) ID VÚ: DYJ_0380.

I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Svratka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

-
1. Závěsné lešení nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku a při odstraňování starého nátěru, abraziva a nanášení nového nátěru nesmí nedocházet k padání do koryta vodního toku.
 2. Během provádění prací nesmí dojít k poškození břehů a koryta, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 3. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, Bystřice n/P, Ing. Karel Straka, tel. 556 550286, 606044898, provozbystrice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván k předání staveniště a k případným kontrolním dnům.
 4. Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uklizeny, upraveny a bude odklizen veškerý materiál, a odpad, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemku státu ČR se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404, JUDr. Kubizňák). Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Bystřice n/P